


Wie lacht niet,
die d'amateur bezieet
(en beluistert)?



Honni soit qui mal y pense.

HOBBY'S GAAN DIKWILS GEPAARD MET UITWASSEN.

HET HIER VOLGENDE IS ER EEN VOORBEELD VAN

Voorwoord.

Luisterend naar het Technonet ontsproot stelling no. 1 aan mijn verwarde brein.

Kennelijk was dit de clockpuls voor een niet meer te stoppen free-running cerebrale oscillator. Op zeker moment moest de spanning zelfs uitgeschakeld worden.

Ik verontschuldig mij op voorhand al bij een ieder wiens frequentie ik gestoord heb.

Bedenk daarbij, dat ik óók zo'n radio-freak ben.

Piet de Bondt,
PA3BGP

Inhoud

Stellingen	5
De activisten	23
Spreekwoorden	27
Ontboezemingen	31
Hobby-idiotisme is	35
Hobby-snobisme is	41
Goede voornemens zijn	47
Liefde is	51
Frustrerend is	55
Ur rst is	59
Ideaal zou zijn	63
Wilde ideeën zijn	67
Vocabulaire	70
Ten slotte	85

Stellingen.



HET TECHNINET IS NET EEN.....

Deelname aan het “technonet” is als een bezoek aan de psychiater. Het helpt niet altijd, maar het is dikwijls al een troost, dat een ander naar je probleem heeft willen luisteren

Het plaatsen van een langdraad-antenne in een dichtbevolkte buurt vereist vriendelijke, doch wat onnozele burens.

Een antenne-aanpassingseenheid dient als een noodzakelijk kwaad beschouwd te worden.

Het verlengde van de lijn tussen het “QRA” en de “Vos” loopt over een etablissement van alcoholische versnaperingen.

De wereldomvattende groep van radio-zendamateurs is een collectiviteit van individualisten.

Een condensator is als een druk samenlevingsverband: hoe kleiner de (plaat) afstand, des te eerder treedt overslag op.

Het begrip “QRP-tje” wordt oneigenlijk gebruikt wanneer daarmee een zestien-jarige, 1,85 m lange tienerzoon bedoeld wordt.

Een CQ verliest aanzienlijk aan geloofwaardigheid, wanneer het beantwoorden door een lokaal station genegeerd wordt.

Een professionele elektronicus die ook radio-amateur is, toont een beperkter interessegebied dan een boekhouder, die zijn machtiging heeft gehaald.

Veel grootse resultaten zijn meer tot stand gekomen door wilde ideeën en blinde moed, dan door kennis van zaken.

Voor kennis van de elektronica is het BEHEERSEN van de Wet van Ohm belangrijker dan het kunnen LANCEREN van de Wet van Lenz.

Veel, met een brede glimlach op papier gevonden oplossingen blijken in de praktijk toch nog een teleurgesteld “verdomme.....” op te leveren.

Het houden van contesten gaat steeds gepaard met extreem goede condities, immers de ontvangstrapporten luiden dan altijd 599.

De vriendelijkheid van de gesprekstoon in een QSO is recht evenredig met de hoogte van het ontvangstrapport.

Veel geavanceerde amateur-ontwerpen konden alleen tot stand komen dank zij een goed geëquipeerd QRL.

“QSL-sure” is als een weersvoorspelling, je bent er niet zeker van totdat het er is.

Een “lineair” van 1 kW is als het bezitten van een een Porsche: veel vermogen, maar wanneer heb je het eigenlijk nodig?

Een electronic keyer is net een diepvriesmaaltijd, het bevat alle nodige ingrediënten, maar is vreugdeloos van smaak.

Een transceiver zonder antenne is als een Rolls-Royce zonder benzine.

De toevoeging “YL” achter een call tijdens een oproep is net als hoge hakken, nodig is het niet, maar het trekt wel de aandacht.

De kwaliteit van vele soldeerverbindingen blijkt omgekeerd evenredig met de gebruikte hoeveelheid tin

Het meedoen in een WW-contest met een handset is als racen met een 2-CV in de Grand Prix van Zandvoort.

Hij, die met de netspanning in aanraking komt is een stommeling, hem die dat niet overkomt heeft nooit ge-experimenteerd.

De bewering, dat GP betekent “grote paal”, moet als denigrerend voor een dergelijk stukje technische vernuft beschouwd worden.

Gezien de jaarlijkse machtigingskosten zou voor veel radio-zendamateurs de telefoon goedkoper zijn.

De echte optimist leest -20 dB als $+ 20$ dB.

Het verschil tussen een 10 W transceiver en een van 100 W is 10 dB en een bedrag van ca. f. 700,-

Het radio-zendamateurisme draagt in sterke mate bij tot een bloemrijke taalontwikkeling, getuige woorden als: piepkeien, gloeifets, kippeladder, kippebotje, handprater, hoogfrequent schutting, ontharings-diodes e.d.

Indien politici in de Tweede-Kamer gedwongen werden gebruik te maken van het telegrafistenjargon, zouden de zittingen beperkt kunnen worden tot 1 uur per week en daarmee aanzienlijk bijdragen tot het drukken van de overheidsuitgaven.

Het gebruik van de afkorting “hi” in een telefonieverbinding toont een zekere mate van opgewonden vrolijkheid aan bij een zuurpruim, zonder dat daarbij zijn mondhoeken hoeft op te lichten.

Hij, die over het certificaat “Handige Jongen” beschikt, zit nooit zonder (onbetaalde) klussen.

De uitdrukking “CUAGN” in een bericht is een beleefdheidsfrase, die zelden gemeend en waar even zelden wat van verwacht wordt.

Wanneer bij het opstellen van specificaties voor militaire verbindingsapparatuur reeds rekening gehouden werd gehouden met een later hergebruik door radio-amateurs, zouden defensieorders een vreedzamer karakter krijgen.

Het op zich reeds milieu-vriendelijk zijn van de elektronische industrie wordt nog vergroot door het hergebruik van oude, overtollige componenten en apparaten door radio-amateurs.

Gezien de grote, ononderbroken lengte van sommige QSO's zou het beter zijn i.p.v. de transceiver uit te rusten met een “Phase Locked Loop” de operator te voorzien van een “Phrase Length Limiter”.

De middenpagina's van de tijdschriften “Electron” en “Playboy” hebben gemeen, dat ze beide laten zien hoe mooi het zou kunnen zijn, maar dat het thuis weer behelpen is.

Het net iets vlugger seinen dan het tegenstation kan nemen is een sadistisch trekje van sommige radio-amateurs.

Sommige C-machtiginghouders propageren het gebruik van de VHF-frequenties om hun angst voor de CW-examens te verbergen.

Smalbandige ontwerpen leiden dikwijls tot breedbandige discussies.

Hoewel weerstanden alleen dissiperen en niet produceren staan ze er gekleurd op.

Van de Toren van Babel tot de hedendaagse elektronica was een hele ontwikkelingsweg. Gezien de vele computertalen en – dialecten is de babylonische spraakverwarring echter gebleven.

Met de hi-fi FM-uitzendingen is de breedbandigheid van de vonkenzender weer terug gekeerd.

Het CW-examen is het op een ongecontroleerde, neurotische manier tonen, dat je op een gecontroleerde, neurotische manier met je handen kan praten.

Het ter ziele gaan van een transistor is als een lekke autoband: het gebeurt meestal geheel onverwacht en na afloop kun je hooguit gissen naar de oorzaak ervan.

Het behalen van een rijbewijs maakt van iemand nog geen goede chauffeur, het behalen van een amateurzendmachtiging nog geen goede operator.

De “YL-koffieronde” is de isolerende exponent van de gewenste integratie door emancipatorisch ingestelde radio-amatrices.

Het is valse bescheidenheid geen copy in te sturen voor het verenigingsblad uit angst, dat de verzendkosten van dit periodiek te hoog worden.

Veel QSO's dragen het karakter van een “duurtest” voor de gebruikte apparatuur.

Gezien het grote aantal jonge en nieuwe radio-amateurs zijn beschrijvingen van eenvoudige zaken eveneens belangrijk voor het verenigingsblad.

Slechte condities creëren bij radio-amateurs een labiele toestand: men gaat dan ofwel TV kijken of men gaat proberen de apparatuur te verbeteren.

Een tankkring en een soldeerbout hebben gemeen, dat je ze beide niet bij het “hete eind” moet beetpakken.

Een slecht ingestelde eindtrap is als een schietheuvel, wat je erin stopt komt er niet meer uit en als er al wat uitkomt is het zwaar vervormd.

Een beveiligingsdiode in de 12 V voeding is als de pil voor een vijftienjarige dochter, echt nodig is het niet, maar stel dat het onverwachts eens uit de hand loopt.

Het is een utopische gedachte, dat door radio-amateurs vervaardigde apparatuur ooit helemaal klaar zal zijn.

Het behalen van een amateur-zendmachtiging is als de intrede in een kloosterorde, je wordt lid van een selecte groep, je naam wordt gewijzigd, een aantal zaken zul je voortaan van af moeten zien en radio is je religie geworden. Alleen het celibaat is niet verplicht, hoewel je het soms heel dicht benadert.

Voor iedere antenne-oplossing is er wel weer een probleem.

Je eerste QSO is als je eerste afspraakje. Van te voren weet je precies hoe het te versieren, maar als het zo ver is weet je niet meer wat te doen.

Het uitrusten van een expeditie is een dure oplossing om de QSL-kaarten verzameling van een aantal radio-amateurs uit te breiden.

Gezien de geringe afmetingen van de meest gebruikte weerstanden is een vergrootglas een zinnigere aanschaffing dan een computerprogramma om de weerstand te bepalen.

Het met een aan de lichtsnelheid grenzend tempo waarmede QSO's op de 20 m band worden afgewikkeld, geeft de indruk, dat men zijn eigen signaal probeert in te halen.

De door een afdeling gegeven "cursus radio-zendamateur" is te beschouwen als een vorm van ongesubsidieerde, volwassenen educatie.

Vergelijkt men een OM met "hardware" en een XYL met "software", dan zou men de "interface" moeten vergelijken met?

Gezien de bloedserieuze manier waarop sommigen hun hobby bedrijven, wordt de betekenis van het woord "amateur" (liefhebber) zwaar geweld aangedaan.

Uit het oogpunt van energiebesparing is het zinvoller zijn aandacht te besteden aan de verlichting van de shack dan aan het ontwikkelen van een schakelende voeding voor een QRP transceiver.

Wanneer de machtigingsvoorwaarden in amateur-slang geschreven zouden zijn, zouden ze als literatuur aanzienlijk aan populariteit winnen.

Gezien de steeds verder voortschrijdende automatisering en computerisering zou verwacht mogen worden, dat het aantal bedieningsorganen op amateur communicatieapparatuur eerder af- in plaats van toenemen.

Discussies over wijn en microfoons hebben gemeen, dat men gebruik maakt van bloemrijke, soms dichtelijke, maar meestal niet- of nauwelijks gedefinieerde maatstaven om de kwaliteit aan te geven.

Voor het beheersen van de elektronica zijn drie wetten belangrijk, t.w. de Wet van Ohm, de eerste en de tweede Wet van Kirchhoff. Alle overige zijn slechts franje.

Wanneer met de vergelijking van radio- met wegverkeer blijft voortzetten, dan ziet de toekomst er somber uit. Denk maar eens aan zaken als filevorming, parkeermeters, sluiproutes, “amsterdammertjes”, e.d.

Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is eerstdaags te verwachten, dat de Emancipatie Raad stelling gaat nemen tegen een benaming als “female plug”.

Veel ideeën zijn als de sporen van een boleet, ze groeien zeer snel tot een monstrueuze omvang, maar hebben geen wortels om op te staan, bij de eerste de beste aanraking vallen ze om en schrompelen tot niets in één.

Het verkrijgen van de vereiste vaardigheid in telegrafie voor de A-machtiging, kost sommigen vóór het examen zoveel inspanning, dat ze het er nà nooit meer gebruiken.

Het moet betreurd worden, dat de meest handige knutselaars niet altijd de meest enthousiaste publicisten zijn.

Advertenties van amateur apparatuur zijn bijzonder preuts, immers het gebodene wordt nooit “topless” afgebeeld, zodat men geen indruk kan krijgen of het inwendige net zo fraai is als de aankleding.

Bij het storing zoeken in elektronische apparatuur wordt zelden begonnen met de meest voor de hand liggende eenvoudige zaken.

Handleidingen worden eerst dan gelezen wanneer alles reeds geprobeerd is en het dan toch nog niet werkt.

Naarmate een call van een radio-amateur meer bekend wordt in de vereniging resteert de eigenaar van die call steeds minder tijd voor de hobby.

Het bandplan draagt het karakter van waarschuwings verkeersborden, maar het zouden eigenlijk gebodsborden moeten zijn.

Kennistoename door studie verloopt volgens een exponentiële kromme, welke veel overeenkomst vertoont met het “laden” van een condensator. Helaas levert niet- (meer) studeren een analoog beeld op, n.l. het “ontladen” van een condensator.

De simpelste en meest afdoende manier om TVI en BCI op te heffen is de netschakelaar van de transceiver in de stand “uit” te zetten.

De radiobuis had ca. 40 jaar nodig om tot volledige ontwikkeling te komen, de transistor ca. 20 jaar en de IC's ca. 10 jaar. Als deze "halfwaarde" tijd zo doorzet, zullen eerstdaags actieve componenten ontwikkeld worden welke halverwege de produktielijn reeds van een stempel "obsolete" worden voorzien.

Het zelf spoeltjes wikkelen met draad van 0,1 mm is een vorm van masochisme.

Het na je pensionering gaan deelnemen aan een cursus zendamateurstudie is een vorm van psychische bejaardengymnastiek.


Een "don't care" conditie wordt meestal vooraf gegaan door "intensive care".

Een QSO maken met een uitgangsvermogen van 1kW is als het doodschieten van een mug met een houwtser.

Het locale 2 m-gebeuren raakt steeds verder verwijderd van de internationale gedachten en lijkt in de plaats gekomen van de vroegere “leugenbank”.

Te veel commissies binnen de vereniging is als een subroutine in een computerprogramma: het spaart geheugencapaciteit maar gaat wel ten koste van de verwerkingssnelheid.

De activisten.



QRP-ISTEN DOEN HET MET EEN KLEINTJE.

“QRP-isten” doen het met een kleintje.
“DX-ers” doen het afstandelijk.
“VHSC-members” doen het ’t vlugst.
“Contesters” doen het met de meesten.
“CW-ers” doen het met hun vingers.
“Phoners” doen het met hun mond.
“RTTY-ers” doen het ratelend.
“SSTV-ers” hebben er een plaatje bij nodig.
“X-band amateurs” doen het met pijpen.
“ATV-ers” bewegen er bij.
“Knutselaars” doen het met hun handen
“YL’s” doen het met koffie.
“Vosse-jagers” doen het speurend.

”B-gemachtigden” doen het op halve snelheid.

“NL-ers” doen het met gloeiende oortjes.


“FAX-ers” doen het beetje voor beetje.

“Hell-ers” doen het op rolletjes.

“Theoretici” doen het op papier.

..... Maar allen doen ze het wel eens met een soldeerbout, terwijl de “XYL’s” er in berusten.

Spreekwoorden.



HET ZIJN NIET ALLE ZENDANTENNELS, DIE

Het zijn niet allen zendamateurs die hoge masten hebben.

Beter één QRP-transceiver in de shack dan tien van 100 W in de catalogus.

Eén QSO maakt nog geen award.

Vele ideeën worden geboren,
slechts weinige worden er uitgevoerd.

Beter één Watt in je antenne dan honderd op papier.

The proof of the antenna is in the transmitting

De examens in Utrecht:
Velen worden (op)geroepen, weinigen slechts gemachtigd.

Als de radio-amateur geëlectrocuteerd is, gaat hij zijn installatie afschermen.

Zo zijn beam staat, waait zijn QSO.

Veel dissipatie, weinig output.

Hoge antennes vangen veel QSO's

Buurmans antenne is altijd hoger.

Wie QSL-kaarten zaait, die QSL kaarten oogst.


Veel ge-QRM, weinig QSO.

Geen signaal zo schoon of er zit wel een storinkje op.

Waar geëxperimenteerd wordt sneuvelen onderdelen.

De zender maakt de radio-amateur.

Ontboezemingen.



RIG HERE IS A T65.....

Uit: DX-press:

“Dope came from....”. Is het niet slordig om zo maar de namen van je dealers te publiceren?

“Je moet geduld hebben” zei de radio-amateur en hij seinde gedurende een half uur: “CQ CQ CQ de

Een kandidaat tijdens het telegrafie-examen voor de A-machtiging:

“Ik ben zo zenuwachtig, dat ik mijn hand alleen maar boven de seinsleutel hoef te houden, de rest gaat vanzelf”.

“Had ik toch maar die lagere mast genomen”, mompelde hij nog, toen hij er uit viel.

“Had ik maar een transistoreindtrap gehad”, verzuchtte hij, toen hij in aanraking kwam met de 4,5 kV anodespanning.

Tijdens een telefoongesprek:

“Rig here is an Ericsson T65, antenna is a 600 Ohm symmetrical line”

” Schat, staat de zender al aan ?“

De beschrijving bestuderend las hij ergens iets over een “stopper-weerstand”. “Gut”, dacht hij, “zijn er misschien ook nog middenspeler-weerstanden ?“

Weerstanden....., het enige wat je betaalt is de verpakking!

Wat was er eerder, de zender of de ontvanger?

Middernachtelijk dilemma:


“Ga ik met mijn seinsleutel spelen of met?”

Menigeen vraagt me:

“Wat vind je daar nou aan, dat luisteren naar al die piepjes?”

Maar maak nou een leek eens duidelijk hoe boeiend het is om met duim en wijsvinger te praten via een kastje, zo groot als een schoenendoos, met iemand aan de andere kant van de aardbol.

Hobby-idiotisme is.....



.... EEN ROBOT DIE JE SEINSLUITEL BEDIENT.

..... drie maanden verwoed knutselen om de SWR van de antenne terug te brengen van 1,1 tot 1,05.

..... een selectief oproep-systeem maken voor de 23 cm band.

..... direct na het zakken voor het telegrafie gedeelte van de B-machtiging een EL-bug gaan kopen.

..... een afstandsbediening voor de transceiver installeren in het kleinste kamertje van het huis.

..... iedere dag gaan joggen, maar thuis een TV met afstandsbediening hebben.

..... op een Field-day barbecuen met een magnetronoven, die gevoed wordt uit een benzineaggregaat.

..... HI-FI kwaliteitseisen stellen aan de transceiver, waarmee aan een phone-contest wordt deelgenomen.

..... een experimentele transistorschakeling met 0,1% weerstanden uitvoeren.

..... een S-meter tot op 0,1 S-punt ijken.

..... een kristal gestuurde magnetronoven.

..... een robot ontwikkelen, die je seinsleutel bedient.

..... een draaibare, 3-elements beam voor de 160 m band.

..... in een dichte bebouwing een draadantenne uitrichten met behulp van een theodoliet.

..... een intercom-installatie tussen de shack en de woonkamer installeren in glasvezeltechniek.

..... 2C39's in een 80 m transceiver.

..... infra-rood LED's als signalerings lampjes

..... via 3 hoeken van de shack een QSO met jezelf maken met 3 cm apparatuur

..... een schakelende voeding als NICAD-lader.

..... een computer gestuurde transceiver die na SK onmiddellijk de QSLkaart print.

..... een 10-digit display voor een h.f. banden transceiver.

..... een rood waarschuwingslicht voor vliegtuigen op de mobiel 2 m GP.

..... een 2 uur durend 2 m QSO met je overbuurman.


..... een “Service Manual” met RTTY naar een plaatsgenoot verzenden.

..... het hele gezin een machtiging en dan alleen nog maar converseren via de 2 m-band.

..... je voorraad weerstanden en condensatoren van een BAR-code voorzien.

..... een snel ronddraaiende 3-elements beam om een circulair stralingsdiagram te verkrijgen.

Hobby-snobisme is.....



..... GULDEN 2N3055's ALS MANCHETKNOPEN.

..... trafo's, die bij overbelasting ruiken naar Chanel no. 4.

..... Een Drake type-plaatje op je zelfbouw-transceiver plakken.

..... gouden 2N3055's als manchetknopen.

..... een Holthaus fieldday-jack met ingenaaide 2-meter set.

..... een shack laten inrichten door een binnenhuisarchitect.

..... onder architectuur een huis laten bouwen onder je antenne.

..... een vergulde langdraadantenne.

..... een door een Droitwich-signaal gestuurde elektronische wekker.

..... een 100 W lineair aanschaffen om af en toe een lokaal QSO te kunnen maken.

..... Een TS510 voor werkdagen en een TS930 voor de zondag.

..... een welgestelde radio-amateur, die een telegrafist in vaste dienst heeft.

..... een repeater in je shack, zodat je portable vanuit de woonkamer kan werken.

..... voorzieningen aanbrengen om met een peildoos je eigen shack te kunnen vinden.

..... een vergulde portable-set.

..... BLY93A's als afstemknoppen op de set gebruiken.

..... een zelfbouw transceiver in een door Lamborghini ontworpen kast.

..... eindbuizen van Leerdam kristal

..... door Mr. Motorola persoonlijk gesignde transistoren in de eindtrap.

..... een universeelmeter ontworpen door Cartier.

..... een twaalf-verdiepingen flat opkopen om je 2 m-antenne voldoende hoog te kunnen plaatsen.

..... een slangleren tas voor de “handheld” set.

..... vergulde spoelen in een 160 m-set

..... een handgegraveerde printplaat voor een proefschakeling.

..... een studio in de shack inrichten.


..... je eigen satelliet laten lanceren.

..... je call in neon op het dak laten plaatsen

..... een professionele 10 kW zender aanschaffen en dan een 20 dB verzwakker in de uitgang plaatsen om toch aan de P.T.T.-voorwaarden te voldoen.

Goede voornemens zijn.....

....DIE EXPERIMENTELE ANTENNE-TUNER....



..... eindelijk eens

..... die experimentele antennetuner definitief maken.

..... morse te gaan leren om de A-machtiging te kunnen behalen.

..... de kast van de zelfbouw-transceiver te spuiten.

..... dat filter in de uitgang te plaatsen.

..... de losse kabels in de shack eens te ordenen en vast te maken.

..... een betere antenne op het dak te plaatsen.


..... die QSL-kaarten te verzenden.

..... dat stukje voor Electron te schrijven.

..... zelf een transceiver te maken.

..... je óók in het telegrafie-gedeelte van de band te storten.

Liefde is.....



.....DE XYL, DIE OP HET DAK DE 2-METER BEAM.....

..... een XYL, die meegaat op vossejacht om je peildoos te dragen.

..... de XYL, die om 3 uur 's nachts de zender inschakelt, zodat hij om 9 uur stabiel is voor de contest.

..... de XYL, die op het dak de 2-meter beam draait als de rotor defect is.

..... met de XYL gaan koffiedrinken bij je schoonmoeder als de condities extreem goed zijn.


..... het voor een transceiver gespaarde geld besteden voor een nieuwe wasautomaat.

..... de XYL, die de QSL-kaarten uitschrijft.

..... de shack opgeven voor de bridgeclub van de XYL.

..... niet naar de maandelijkse clubavond gaan om de TV te repareren, zodat de XYL naar “Dallas” kan kijken.

Frustrerend is.....



....EINDELÛK JE ANTENNE GEPLAATST,....

..... in één keer je A-machtiging behalen en dan geen geld voor apparatuur hebben.

..... geen antenne mogen plaatsen.

..... een dure installatie hebben en een QRP-station krijgt wèl verbinding met dat zeldzame land.

..... met maximaal vermogen plus nog eens 6 dB werken en een RST van 51 ontvangen.

..... na weken werken aan een schakeling ontdekken, dat het zo nooit kan functioneren.

..... eindelijk die dure eindtorren hebben kunnen aanschaffen en ze bij de eerste keer al om zeep helpen.

..... eindelijk je antenne geplaatst hebben en dan de volgende ochtend ontdekken, dat hij er al is afgestormd.

..... ontdekken, dat je output-meter altijd 6 dB te optimistisch is geweest.

..... het uitvallen van de netspanning, kort na aanvang van een wekenlang voorbereide contest.


..... als het neefje van de broer van de man van de werkster van je schoonmoeder wordt uitgenodigd om te komen vertellen hoe de TV moet worden aangesloten, omdat hij studeert voor aankomend adspirant elektromonteur.

..... de XYL, die maar niet snapt wat jij nou aan die piepjes vindt.

..... je halve transceiver omspitten, om dan te ontdekken, dat alleen de netzekering los zat.

..... als je net een antenne geplaatst hebt en de huiseigenaar komt vertellen, dat hij er weer af moet.

Ur rst is.....




4R RST 15 4,8 - 7,31 - 8,2

- PA9SOC(ioloog) - dat gooien we eerst in de groep.
- PA9JUR(ist) - volgens de IARU afspraken: par. 12, sub 3 ten eerste, gezien de aanwezige jurisprudentie, blah, blah....
- PA9TWY(felaar) - ik denk....., hoewel....., nou nee.....
- PA9PSY(chiater) - wat vind je zelf?
- PA9OPT(imist) - een dikke 59 plus 60 dB
- PA9NUR(ks) - 315, QRU, SK.
- PA9PER(fectionist) - 4,8 – 7,31 – 8,2
- PA9PRA(gmaticus) - ach, wat heb je nodig?

PA9REL(ativist) - wat doet het er toe, je bent goed te nemen.

PA9FAN(tast) - 5 – 10 – 10

Ideaal zou zijn.....



.....EEN ONGETUIDE MULTIBAND_OPBLAAS GP.....

..... een ongetuide multiband-opblaas GP voor de vakantie.

..... 100 W h.f.-transistoren voor weerstandprijzen.

..... een RQB met dagelijkse bestelling.

..... h.f. schakelingen, die alleen oscilleren als ze het ook werkelijk moeten doen.

..... het signaal van de netleider gebruiken als sturing voor de deelnemende stations, zodat iedereen “op frequentie” zit.

..... voldoende vrijwilligers voor een bestuursfunctie.

..... onbeperkte tijd en geldmiddelen om je hobby te kunnen bedrijven.

..... penlite-formaat NICAD's van 10 Ah.

..... een computergestuurde ladenkast voor weerstanden en condensatoren.


..... een mobiele 80m GP met een antenna-gain van 20dB.

..... coaxiaalkabels met een lagere demping dan een open voedingslijn.

..... een 100 W eindtrap met een rendement van 98%.

..... een lineair van 1 MHz tot 1 GHz.

Wilde ideeën zijn.....



..... CONDENSATOREN AAN JE ANTENNE HANGEN.....

..... condensatoren aan je antenne hangen om de zelfinductie te compenseren.

..... proberen om 10 W uit een BC107 te halen.

..... thermokoppels om de eindbuizen om een turbo-eindtrap te verkrijgen.

..... h.f. ruimtelijke verwarming d.m.v. een antenne.


..... 10 GHz frequentiemeters maken van conservenblikken.

..... antennes in resonantie brengen met capaciteitsdiodes bij het voedingspunt.

..... tuinverlichting op h.f. inductiestromen laten branden, zodat je geen grondkabels hoeft te leggen.

..... denken, dat zelfbouw goedkoper is (als je de onderdelen moet kopen).

Vocabulaire



..... OOK WEL GENOEMD VOEDINGSPAMULUR.

A

/A (stroke A)

gescheiden van zender en bed.

aerobic dancer

iemand die met de 1000 V van de eindtrap in aanraking komt.

Afvlakfilter

voedingstoneuse, ook wel genoemd voedingsplamuur.

Amrato

bedevaartplaats voor radio-amateurs.

ATV

een kamerbreed radiosignaal.

ausputzer

iemand die probeert met een 1 kW uitgangsvermogen een plaats op de band te veroveren.

Auteur

frustraties conservator.

B

Beacon

multi-user-single-frequency-RF-signal-generator, welke zonder navelstreng gebruikt kan worden.

C

Call

pseudoniem, waaronder een radio-Amateur opereert.

Chebyshev filter

h.f.-zuiveringsinstallatie.

clubstation

plaats tot gelegenheid geven.

computer

veelal door drukknoppen bediende, complexe, technologische apparatuur ter vervanging van een stukje kladpapier om tic-tac-tor te spelen.

Contest

groothandel in QSO's.

crossband werken

van 2 wallen vreten.

cursusleider

indoctrinerende, aurale zelfbevrediger.

CW

een neurotische vingertaal.

D

directional-coupler

Engels woord voor belastingaanslag, een 10 dB verzwakt vermogen vloeit naar de aangeslagene, het resterende deel naar de staatskas.

doughnut aanpassing

ringkernbalun.

dummy-load

home-trainer voor een zender.

dynamiek-compressor

elektronisch corset voor een signaal met plaatselijke, overdadige uitstulpingen.

E

elektronica de

onderdeel van de elektrotechniek waar
basiswetten ogenschijnlijk grote
afwijkingen gaan vertonen.

eye-ball QSO

nostalgische communicatie-methode
van radio-amateurs welke zij meestal
éénmaal per maand beoefenen, om deze
ambachtelijke vaardigheid te behouden.

F

FET

moderne halfgeleider met nostalgische eigenschappen.

field-day

opereren vanuit een open-lucht-terug-naar de-natuur-shack.

flat-cable

kabel, die bekneeld heeft gezeten.

G

golfpijp

rechthoekige, stevige coaxiaal kabel zonder centrale geleider.

ground-plane

aan de voet gevoede uitstraalstok. De daar tevens angesloten draden worden vaak als slecht geplaatste tuidraden gezien, hetgeen niet juist is.

H

ham-spirit

(afkorting van ham-spiritus) een waterdun-stemband-kontakt-vloeimiddel, gedoseerd in hoeveelheden van circa 40 cc.

handprater

microfoon met ingebouwde transceiver, ook wel “pistool voor ether-cowboys” genoemd.

HB-lid een t.b.v. (ter beschikking vereniging) veroordeelde.

Hoofdtelefoon oorwarmers met ingebouwde QRM.

I

IARU radio-amateurs Vaticaan.

If-shift midden-frequent schuifdeur.

immunisatie anti-storing serum toedienen.

inpraatstation “escort-service” voor radio-amateurs.

intruder-watch ether-parkeerwachter.

J

jaarvergadering een onderling QSO, waarbij de netleider een l.f. lineair van 100 W ter beschikking heeft om boven de QRM uit te komen.

K

kilo-ohm

weerstand in grootverpakking.

klein-amateur-overleg

oecumenische theevisite in de anti-chambre van tante Neeltje.

kloon

bouwpakketten voor elektronische schakelingen.

L

Limiter

een “vandikte” bank voor FM-signalen.

luister-amateur

aurale gluurder.

M

/M (stroke M)

een 15 tot 25 mille kostend, 4-wielig accessoire voor een batterij-gevoede transceiver.

/MM (stroke MM)

een kostbare, waterbestendige verpakking voor een transceiver.

microfoon instrument voor aurale zelfbevrediging.

mobile-equipment elektronische apparatuur op wieltjes.

moon-bouncing een QSO met effect maken.

N

NL-er een tot een bepaalde sekte behorende en geregistreerde aurale gluurder.

O

old-timer radio-amateur, die het allemaal al eens gezien of meegemaakt heeft.

OOM Old OM (Ook wel oldtimer genoemd), radio-amateur, die behalve de titel ook werkelijk de jaren heeft.

opto-coupler eye-ball QSO tussen een LED en een fotodiode.

P

Paddle

horizontaal gepolariseerde seinsleutel.

PA-er

een tot een andere sekte dan NL-er
behorende aurale gluurder.

peepshow

de etalage van de fa. Schaart te Katwijk.

Pinksterkamp

field-day met crèche voor de QRP-tjes
en een opvangcentrum voor de verlaten
XYL's.

pile-up

filevorming in radioverkeer.

PLL

incestueuse, elektronische schakeling.

plumbers-delight

X-band apparatuur.

Q

QRP-tje

sociaal minimum zender, ook wel het
resultaat van een hechte verbinding
tussen een OM en een XYL.

QSO elektrische verbinding zonder stekers.

qu-quïsme een onder telegrafisten populaire,
literaire variant van het dadaïsme.

R

radio-amateur thuiswerker.

ram mannetjes schaap, meestal nader
gespecificeerd naar het aantal
beschikbare kiezen, zoals 16k-ram, 32k-
ram, etc.

recyclist radio-amateur, die zijn apparatuur uit
slooponderdelen samenstelt.

repeater hooggeplaatste, elektronische papegaai.

S

sample-and-hold het links en rechts onderdelen kopen, die
je misschien nog wel eens gaat
gebruiken.

<u>scanner</u>	band pendelaar
<u>seinsleutel</u>	prothese voor iemand, die met zijn handen praat, ook wel een microfoon voor luie sprekers.
<u>shack</u>	vrijwillig gekozen isoleercel.
<u>spookrijder</u>	iemand die met phone onder in de band werkt.
<u>squelch</u>	audio-frequente-blikopener schakeling.
<u>stekerverbinding</u>	samenlevingsverband tussen twee elektrische geleiders, welke zonder veel problemen weer kan worden opgeheven.
<u>suïcide schakeling</u>	een open H.S. voeding.
T <u>technonet</u>	elektro-psychiatrisch adviesinstituut.

<u>telegrafie</u>	vingertaal.
<u>telegrafist</u>	iemand die met zijn vingers praat.
<u>telex</u>	schrijfmachine met ultra-lange afstandsbediening.
<u>tolerantie</u>	eigenschap ten aanzien waarvan men voor de gebruikte componenten en apparatuur meestal hogere eisen stelt dan ten aanzien van zichzelf.
<u>trap</u>	antenne tumor.
<u>TV-uitzending</u>	draadloos stripverhaal.
U <u>U-link</u>	draaischakelaar zonder draaimechanisme.
<u>universeelmeter</u>	meetinstrument, dat van alles kan, maar niets werkelijk goed.

V

verstekeling

een PA-nuller met een C-machtiging.

vlooiemarkt

ophaalpost voor spullen, die misschien in de verre toekomst nog wel eens gebruikt gaan worden.

vossejacht

elektronisch excuus voor een uitje van een OM.

VOX

met losse handen rijden in het radio-verkeer.

VRON-lid

Veron-lid zonder soldeerbout.

W

WARC

frequentie concilie in Genève.

weerstand

actieve component met 0% rendement.

wire-wrapping

veel toegepaste breisteek in elektronische apparatuur.

X

X-tal filter

dunsnijder voor h.f. signalen.

XYL

overjarig model YL.

Y

YL

afwijkend geconstrueerd, meestal aantrekkelijk model radio-amateur.

Z


zend-amateurisme

goedaardig, maar wel geld- en nachtrust kostend addictieverschijnsel.

zener-diode

niet-actieve halfgeleider met knikkarakteristiek.

Ten slotte



.....HET ZICH DAGELIJKS VERPLAATSEN PER AUTO...

..... veel van de hier gelanceerde hersenspinselen waren een uitvloeisel van de geringe creativiteit, die het zich dagelijks verplaatsen per auto tussen het QRA en het QRL met zich mee brengt.

..... draagt dit boekje alle sporen van een amateuristisch stukje huisvlijt, d.w.z. diverse schoonheidsfouten en het komt nooit helemaal af.

..... alleen “dirty-minded” figuren zullen in dit boekje onnette dubbelzinnigheden gevonden hebben.

..... kan men zich afvragen of de tijd, energie, papier, inkt, plakband enz., besteed aan dit soort amateuristische, literaire experimenten niet beter hadden kunnen worden gebruikt.

DE PA3BGP QRT

home-brew-productions
db leiderdorp 1984

Colofon:

<i>Tekst, ontwerp en lay-out</i>	<i>PA3BGP</i>
<i>Typewerk</i>	<i>PA3CIB</i>
<i>Correctie</i>	<i>PA3DCZ</i>
<i>Stimulans</i>	<i>iedereen, die spontaan lachte bij de eerste probeerselen.</i>

Uitgave Stichting Service Bureau Veron

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Bondt, Piet de

Wie lacht niet, die d'amateur beziet (en beluistert)? :

quasi serieuze oprispingen / [Piet de Bondt]. –

Leiderdorp : Home-brew-productions. – I11.

ISBN 90-70756-84-6

SISO 669.5 UDC 82-8:621.396-051

Trefw.: zendamateurs ; aforismen.